



보도시점

2025. 6. 12.(목) 15:00  
6. 13.(금) 조간

배포

2025. 6. 12.(목) 14:00

## 농식품부, 본격적인 장마 대비 피해 최소화를 위한 긴급 점검

- 스마트팜 단지, 시설하우스·과수·축사시설 배수로, 배수장 등 긴급 점검 당부
- 농식품부 국과장, 지자체 부단체장, 농촌진흥기관과 농협 간부급 현장점검 실시

농림축산식품부(장관 송미령, 이하 농식품부)는 장관 주재로 유관기관\* 및 17개 시·도와 장마 대비 추진상황 점검회의를 개최하고 각 관계기관과 지방자치단체의 주요 농업시설에 대한 피해예방 대책을 점검하였다.

\* 산림청, 농진청, 한국농어촌공사, 농협중앙회

기상청에 따르면 북태평양 고기압 확장에 따라 정체전선이 북상하여 제주도에 평년보다 7일 빠른 오늘부터 장맛비가 시작되고, 정체전선이 잠시 물러간 사이 열대 수증기가 유입되어 6월 14일(토)까지 제주도 50~100mm(많은 곳 150mm 이상, 산지 200mm 이상), 남부지방 20~80mm(남해안 100mm 이상) 등 전국적으로 많은 비가 내릴 것으로 전망된다.

농식품부 송미령 장관은 회의에 앞서 충남 공주시 소재 정안저수지를 방문하여 여름철 집중호우에 대비 저수지 수위조절 현황, 시설물 작동상태와 예방 조치사항 등을 점검하였다.

송미령 장관은 “저수지는 국민의 안전과 재산 피해에 직결되는 중요한 시설이므로 집중호우로 인한 피해가 발생하지 않도록 최대한 사전 방류하고, 예찰활동을 강화하여 위험상황이 발생하면 선제적으로 주민대피 등의 조치를 취해줄 것”을 당부하였다.

현장방문 이후, 14시부터 장마 대비 추진상황 점검회의를 주재하여 오늘부터 제주를 시작으로 장마 영향권에 들고, 6월 19일(목) 이후 본격적인 장마가 예상됨에 따라 집중 호우에 따른 농작물과 농업시설물의 피해가 발생하지 않도록 유관기관과 지자체의 피해예방 대책을 긴급 점검하고, 중점 추진 사항을 당부하였다.

#### <장마 대비 중점 추진사항>

- ◆ 스마트팜, 시설하우스, 과수, 축사 등 주변 배수로 정비
- ◆ 시설하우스 고정끈 설치 및 보강
- ◆ 과수 지주시설 고정 및 노후화된 축사 지주 보강
- ◆ 채소, 과수 등 병해충 약제 사전살포
- ◆ 저수지 수위조절 및 배수장 시설물 작동 점검
- ◆ 산사태 우려 시 주민 긴급 대피와 토사유출 방지대책 추진
- ◆ 집중 호우시 농작업 등 야외 활동 자제 등

특히, 지난해 침수 피해를 입은 시설원에 단지와 스마트팜 단지는 피해가 재발되지 않도록 시설물 점검 및 배수로 정비를 실시하고, 산불 피해지역 등 산사태 피해 우려지역은 토사유출 방지 대책과 주민대피 체계를 철저히 점검하도록 강조하였다.

한편, 농식품부는 3월부터 관계기관과 저수지, 배수장, 과수원, 축사, 가축 매몰지, 산사태 취약지역 등 약 27천여개소와, 배수로 약 4,129km에 대해 사전점검을 실시하고, 저수지 수목·협잡물·수초 제거, 배수장 부품교체, 배수로 준설, 농경지 주변 배수로 정비 등 미흡한 부분을 보완 조치하였다.

\* 사전점검 : 저수지 427개소(D-E등급), 배수장 1,398, 원예시설 8,656, 축산시설 1,872, 과수 화상병과 가축 매몰지 348, 산사태 취약지역 12,902개소, 태양광 1,261개소(공사중) 등

5월 15일부터 10월15일까지 농식품부는 여름철 농업재해대책 상황실을 중심으로 중앙재난안전대책본부, 지자체, 농진청, 산림청, 농협 등 재난대응 기관과 공조체계를 유지하면서 24시간 재해에 대비하여 상황관리를 추진할 계획이다.

송미령 장관은 “농식품부, 지자체, 농촌진흥기관과 농어촌공사, 농협의 간부진을 중심으로 장마철 대비 현장점검”을 적극 추진하고, “농업인 인명 피해와 재산피해가 최소화되도록 관계기관은 인력, 장비, 재원 등 가용 자원을 총동원하여 대응해 줄 것”을 당부하였다.

담당 부서	농업정책관실 재해보험정책과	책임자	과 장	정재원 (044-201-1791)
		담당자	사무관	김일수 (044-201-1794)

# 집중호우·태풍 대비 농업인 사전관리 요령

## 과수



가지를 지주시설에 고정

## 벼, 밭작물



잡초, 토사물 제거 등 배수로 정비



비오기 전 주요 병해충  
예방 약제 살포

## 농업시설물



비닐하우스 사전점검 및  
결박 조치



출입문 및 환기창 고정,  
강풍 유입 방지



축사는 보조기둥,  
버팀목 미리 설치

## 농기계



안전한 장소에  
보관하여 침수 예방



녹슬거나 부식되지 않도록  
깨끗이 씻어내고 기름칠



아외보관 시 비닐 등으로  
덮어주고 단단히 매어 두기

## 안전사고 예방



저지대·상습 침수지역은  
대피장소 및 비상연락처 확인



다리나 하천도로는  
안전 확인 후 이용



집 주변의 축대 붕괴, 산사태 등 위험시  
사전 예방조치를 취하거나 대피 준비

## 집중호우·태풍 발생 시

### 농업인 사후관리 요령

과 수



생육불량 포장은  
앞에 영양제 살포

농기계



부러지거나 찢어진 가지는  
깨끗이 잘라낸 후 약제 살포

침수



침수 농기계는 누전, 합선으로  
배선이 탈 수 있으므로 시동 금지

벼, 밭작물



침·관수된 논은 물 빼기,  
흙 양금 제거

수확



수확시기 쓰러진 벼는 조기수확

병해충



병해충 예방 약제 살포

가축



축사 침수 시 가축을  
안전한 장소로 대피

축사



축사 피해 발생시 응급복구 및  
예방접종 실시

축사



축사 내 충분한 환기 및  
분뇨 제거

안전사고 예방



집 주변의 산사태, 침수 등  
위험 시 대피 준비

안전사고



천둥·번개 등 낙뢰 위험 시  
건물 안이나 안전한 곳으로 대피

안전사고



피해 상황을 읍·면·동 등 행정기관에  
신고하고 복구지원 요청



농림축산식품부